

Program praktyk dla kursu Dyplomowany Pomocnik Podkuwacza Koni PTP

Wprowadzenie

Praktyka zawodowa jest integralną częścią kursu na Dyplomowanego Pomocnika Podkuwacza Koni PTP stanowi istotny element przygotowania zawodowego kursanta do przyszłej pracy. Praktyka służy przede wszystkim do budowania własnego warsztatu pracy poprzez weryfikację wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobywanej w trakcie szkolenia w ośrodku szkoleniowym Kuźnia Toporzysko, podczas bezpośredniej pracy w terenie z klientami. Daje możliwość zdobywania osobistych doświadczeń zawodowych i kształtowania umiejętności praktycznych

Czas trwania

2 tygodnie (112 godz)

Prowadzący

Certyfikowani podkuwacze EUROFARRIER

Zakres praktyk

Zakres prac wykonywanych w czasie praktyk powinien zawierać elementy właściwe do programu realizowanego w ośrodku szkoleniowym odnoszących się do zajęć praktycznych

1. Ocena pokroju i skątownia kończyn. Całkowita liczba godzin - 1.

Ocena pokroju i skątownia u koni ze wszystkich grup wiekowych, od źrebiąt do konia starszych. . Opracowanie szczegółowego planu pielęgnacji kopyt dla konkretnych koni.

2. Obchodzenie się z końmi. Całkowita liczba godzin – 1 .

Metody podchodzenia do koni i bezpiecznego poskramiania, minimalizujące stres i niepokój. . Przeprowadzanie konia do bezpiecznego stanowiska pracy celem wykonania rutynowych czynności pielęgnacyjnych. . Metody bezpiecznego wiązania z uwzględnieniem indywidualnego temperamentu konia. . Omówienie metod postępowania z końmi młodymi, nerwowymi lub płochliwymi (BEZPIECZEŃSTWO I DOBROSTAN).

3. Rozkuwanie i ocena zdjętej podkowy. Całkowita liczba godzin – 2.

Metody i narzędzia służące do bezpiecznego zdejmowania podków z kopyt przednich i tylnych u różnych grup koni. Omówienie metod zdejmowania podków u koni z kulawizną. . Ocena sposobu ścierania powierzchni przyziemnej i przykopytnej zdjętych podków. . Komunikacja z właściwymi osobami w przypadku konieczności modyfikacji planu pielęgnacji kopyt, jeśli podkowa jest ścierana w nieprawidłowy sposób.

4. Struganie kopyt przed podkuwaniem lub pozostawieniem konia boso.

Całkowita liczba godzin – 20.

Struganie kopyt w bezpiecznych granicach celem uzyskania prawidłowego zrównoważenia, płaskiego brzegu podstawowego i gładkich ścian. . Zachowanie prawidłowej osi pięcinowo-kopytowej. . Oczyszczanie podszwy, ścian wsporowych i strzałki bez naruszania ich integralności. . Zachowanie wystarczającej wysokości ścian tak, by bezpiecznie przybić podkową lub pozostawić kopyto boso. . Utrzymanie symetrii ścian puszek w relacji do linii białej i linii koronki. . Omówienie przypadków, w których zwykła procedura strugania wymaga modyfikacji (np. przewlekły ochwat).

5. Wybór i dopasowywanie podków. Całkowita liczba godzin – 10

Wybór odpowiedniego rodzaju, rozmiaru i przekroju podków dla konkretnego konia. . Dopasowanie podkowy (na gorąco lub na zimno) do kształtu i rozmiarów kopyta z uwzględnieniem prawidłowego dopasowania w okolicy brzegu podstawowego, kątów wsporowych, umiejscowienia kapturki i podkowiaków, a także prawidłowego ułożenia nitów. . Dopasowana podkowa nie powinna wywierać nacisku na podszwę. . Prezentacja różnych stylów dopasowania podkowy zależnie od dyscypliny, pokroju i stanów

patologicznych itd. . Prezentacja dopasowania podków o różnie rozmieszczonych kapturkach, podków typu roller, rocker oraz podków cofniętych. . Prezentacja dopasowania podków zwartych, podków o poszerzonych ramionach itd.

6. Przybicie podkowy i wykończenie podkuwania. Całkowita liczba godzin - 10 .

Bezpieczne przybijanie podków za pomocą odpowiedniej liczby podkowiaków w stosownym rozmiarze. . Planowanie rozmieszczenia podkowiaków z uwzględnieniem mechaniki i morfologii kopyta, jakości rogu kopytowego itd. Podkowiaki muszą być odpowiednio wbite, mocna ściana rogowa, wyjście podkowiaka ze ściany mniej więcej na wysokości dolnej 1/3 ściany równoległe do linii koronki lub do podłoża. . Podkowa przybita zgodnie z wybranym stylem podkuwania. . Podkuwanie należy zakończyć w taki sposób, by nity były mocno zakotwiczone w ścianie i gładko wykończone. . Kopyto musi być wykończone gładko i czysto, bez uszkodzeń ściany lub wyraźnie widocznych śladów tarnika. . Po zakończeniu podkuwania należy sprawdzić konia w ruchu pod kątem wygody i braku kulawizny.

7. Konserwacja narzędzi. Całkowita liczba godzin - 1

Prezentacja i omówienie rodzajów stali używanych do wyrobu narzędzi podkowniczych. . Kształtowanie i wykuwanie podstawowych narzędzi kowalskich stosowanych w podkuwnictwie wraz z omówieniem obróbki cieplnej różnych rodzajów stali narzędziowej. . Metody konserwacji narzędzi tak, by były bezpieczne i zdatne do użytku. . Rozpoznawanie sytuacji, w których konieczna będzie porada i pomoc specjalistyczna.

8. Wykuwanie podków. Całkowita liczba godzin –67.

Podkowa rowkowana, przód.

Efekty kształcenia praktycznego

Kandydat zapoznał się i zrobił postępy w zakresie wykuwania podków ,zdobył doświadczenie w podstawowych elementach prowadzących do prawidłowego podkuwania koni ,nabył umiejętności do prawidłowego postępowania z końmi pomocnych w ich rozcyszczaniu i podkuwaniu.

Forma zaliczenia praktyk

Zaliczenia praktyk dokonuje Ośrodek Szkoleniowy na podstawie opinii podkuwacza Euro Fariiera, u którego praktyki się odbyły.